

Dato 07-05-2019

Overdrevet  
Overdrevet  
8382 Hinnerup

Att. Lene Milthers

**Vedr.            Ordrebekræftelse på Renovering af køkken**

Det glæder mig at fremsende denne ordrebekræftelse på renovering af køkken delen på Bofælleskabet Overdrevet.

Der er rettet i ordren efter aftale Køleskab er stadig nævnt med pris hvis i kommer efter i ønsker dette, så i bibeholder den gode rabat.

Pos.1 er ændret efter aftale.

Pos.3 er specielfremstillet tilpasset mål og på opvaskemaskine.

Pos.3.1 udgår er inkl i Pos 3 .

Endelig ordre er med udgangspunkt i vores sidste møde, snakke og mails

Med venlig hilsen  
Statager & Partner A/S

Niels-Kristian Houmann

---

**Betalingsbetingelser**

---

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projekt</b>               | Overdrevet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Leverings adresse</b>     | Overdrevet<br>8382 Hinnerup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tilbudet er gældende:</b> | 2 md.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Møntfod</b>               | DKK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Leveringstid</b>          | Efter aftale og Jeres tidsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Betalingsbetingelser</b>  | Netto 20 dage<br><br>Tilbuddet er inkl. opstilling og levering, men excl. el, vand og afløbs<br>tilslutning samt fugning og gennemføringshuller i beton<br>Det forudsættes at opstilling kan foregå i en arbejdsgang indenfor normal<br>arbejdstid<br><br>Lokaler og adgangsveje skal være ryddet og klar for opstilling, dørhuller<br>skal være min. 950 m/m brede. |

Med venlig hilsen  
Statager & Partner A/S

Niels-Kristian Houmann

| Pos. | Model | Produktbeskrivelse | Salgspris DKK | Antal | I alt DKK |
|------|-------|--------------------|---------------|-------|-----------|
|------|-------|--------------------|---------------|-------|-----------|

## 01 Opvask

Produkt

|   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |   |        |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|
| 1 |  | <b>FORSKYLLEBORD</b><br>Forskyllebord med indløb til opvaskemaskine.<br>Vask 500x500x250mm M/sumpsi og Kugleventil.<br>Indløb til opvask i venstre side Aftagelig bagkant bag ved vask på 1000mm<br>Stander for Håndbruser<br>Underhylde som er vaskbar i opvaskemaskine.<br>Mål 3150x650x900mm | 15.866 | 1 | 15.866 |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|

**Ialt: 15.866**

Produkt

|     |  |                       |     |   |     |
|-----|--|-----------------------|-----|---|-----|
| 1.1 |  | <b>KRYDS FOR VASK</b> | 590 | 1 | 590 |
|-----|--|-----------------------|-----|---|-----|

**Ialt: 590**

Produkt

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |        |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|
| 2 | EHT8IG | <b>HÆTTEOPVASK ISOLERET - SÆBEDOSERING</b><br>Udvendige front og side paneler, hætte, vasketank, filterkurve, vaske- og skyllearme udført i rustfrit stål. Fjederabfanceret, isoleret og dobbeltrustfri hætte, manuel betjent. Hættehåndtag på tre sider, hvilket gør det lettere at betjene opvaskemaskinen ved hjørneinstallation. Slutskyller med 84°C varmt skyllevand, 2 liter rent vand pr. vaskecyklus. Åben boiler med indbygget skyllepumpe som gør opvaskemaskinen uafhængigt af tilslutningsvandtrykket. Skyllevandet har altid en temperatur på mindst 84°C, da boileren tilbageholder skyllevandet, indtil det har den krævede temperatur. CLEAR BLUE: Filtreringssystem som fjerner størstedelen af urenheder fra vaskevandet. Dispenser og beholder til afspænding samt indbygget sæbepumpe til ekstern sæbe-dispenser. Opvaskemaskinen har afløbspumpe.<br>Leveres med 1 kurv til kopper, 1 kurve til tallerkener og 2 bestikbøtter.<br>PNC: 504258 | 36.525 | 1 | 36.525 |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|



### Tekniskeoplysninger:

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioner (LxDxH mm) | 752 x 755 x 1.567  |
| El effekt ( kW):       | 9,90               |
| Eltilslutning:         | 400 V - 3+N+J - 50 |

**Tilbud nr. PE1 / 190042 / 00**

**Dato 07-05-2019**

**Side 2/10**

Statager & Partner A/S  
 Vikingevej 28  
 9400 Nørresundby  
 CVR nummer DK78214317  
 Bank 9210 - 4580571900  
 www.statager.dk

Salg storkøkken  
 Salgschef  
 Niels-Kristian Houmann  
 Mail: nkh@statager.dk  
 Mobil: -45 27288010

Salgssupport/økonomi:  
 Controller:  
 Christian Kristensen  
 Mail: crk@statager.dk  
 Mobil: +4561436290

| Pos. | Model | Produktbeskrivelse | Salgspris DKK | Antal | I alt DKK     |
|------|-------|--------------------|---------------|-------|---------------|
|      |       |                    | <b>Ialt:</b>  |       | <b>36.525</b> |

**Produkt**

|   |         |                         |       |   |       |
|---|---------|-------------------------|-------|---|-------|
| 3 | BHHLU18 | <b>TØRREBORD 1100MM</b> | 4.600 | 1 | 4.600 |
|---|---------|-------------------------|-------|---|-------|



Speciel tørrebord med glideskinner plads til 2 kurve.  
leveret med løse riste underhylde.  
der er afløb i bunden af nedsænkning.

Billede er ILL. da denne vare er en skaffevare.  
PNC: 865304

**Tekniskeoplysninger:**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Dimensioner (LxDxH mm) | 1.800 x 600 x 910 |
| Netto vægt (kg):       | 18                |
| Brutto vægt (kg)       | 24                |

**Ialt: 4.600**

**Produkt**

|   |        |                                              |       |   |       |
|---|--------|----------------------------------------------|-------|---|-------|
| 4 | DK1212 | <b>EMHÆTTE DK KONDESSKJOLD 1200X1200X400</b> | 7.735 | 1 | 7.735 |
|---|--------|----------------------------------------------|-------|---|-------|



Udført i rustfrit stål. Udstyret med kondenseringsplader og  
kondensafløb i bagkant.

PNC: 643320

**Tekniskeoplysninger:**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Dimensioner (LxDxH mm) | 1.200 x 1.200 x 400 |
| Netto vægt (kg):       | 38                  |
| Brutto vægt (kg)       | 44                  |

**Ialt: 7.735**

| Pos. | Model | Produktbeskrivelse | Salgspris DKK | Antal | I alt DKK |
|------|-------|--------------------|---------------|-------|-----------|
|------|-------|--------------------|---------------|-------|-----------|

## 02 Arbejdsborde

Produkt

|   |  |                                                                                                                                                                              |        |   |        |
|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|
| 5 |  | <b>RUSTFRI ARBEJDSBORD</b><br>Rf arbejdsbord væghængt M/h-s<br>Understel og topplade brugt. vand og afløb tilpasses af VVS<br>Bordplade med vulst kant<br>Mål: 3150mm længde | 10.260 | 1 | 10.260 |
|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|

---

**Ialt: 10.260**

Produkt

|   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |   |        |
|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|
| 6 |  | <b>RUSTFRI ARBEJDSBORD</b><br>Rf arbejdsbord væghængt M/h-s<br>Understel brugt men som nyt. Tilpasses bordplade.<br>Bordplade udført i rustfri<br>Vask 1 som er tiltænkt er 500x400x250mm Placeres efter<br>Kunde ønske.<br>Vask 2 som er tiltænkt er 400x400x200mm<br>mål: 2900mm | 15.210 | 1 | 15.210 |
|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|

---

**Ialt: 15.210**

**Tilbud nr. PE1 / 190042 / 00**
**Dato 07-05-2019**
**Side 4/10**

Statager & Partner A/S  
 Vikingevej 28  
 9400 Nørresundby  
 CVR nummer DK78214317  
 Bank 9210 - 4580571900  
 www.statager.dk

Salg storkøkken  
  
 Salgschef  
 Niels-Kristian Houmann  
 Mail: [nkh@statager.dk](mailto:nkh@statager.dk)  
 Mobil: +45 27288010

Salgssupport/økonomi:  
  
 Controller:  
 Christian Kristensen  
 Mail: [crk@statager.dk](mailto:crk@statager.dk)  
 Mobil: +4561436290

| Pos.      | Model           | Produktbeskrivelse | Salgspris DKK | Antal | I alt DKK |
|-----------|-----------------|--------------------|---------------|-------|-----------|
| <b>03</b> | <b>køleskab</b> |                    |               |       |           |

Produkt - Alternativ - (ikke incl. i total)

7 RE471FN **ECO KØLESKAB 1 LÅGE 670L -2+10°** 1



Køleskab med 1 låge. Ind- og udvendig konstruktion i rustfrit stål. Udvendig bagside og bund udført i galvaniseret stål. Digitalt kontrolpanel med temperaturdisplay. Monteret med 75mm tykt cyclopentan isoleringsskum. Højrehængt og vendbar låge med lås og mikrokontakt der slukker for ventilatoren, når døren åbnes. Skjult fordampner for at sikre større lagerkapacitet og mindre korrosionsproblemer. Indbygget kompressor med R134a som kølemiddel. Automatisk afrimning med genfordampning. Leveres med 3 stk 2/1GN Rilsan belagte riste og 3 sæt hyldebæringer. PNC: 727335

**Tekniskeoplysninger:**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioner (LxDxH mm) | 710 x 837 x 2.050  |
| El effekt ( kW):       | 0,20               |
| Eltilslutning:         | 230 V - 1+N+J - 50 |
| Netto vægt (kg):       | 122                |

**Salgspris - DKK** 14.250

| Pos.      | Model           | Produktbeskrivelse                                                                                                                                                                            | Salgspris DKK | Antal | I alt DKK           |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| <b>04</b> | <b>Bagebord</b> |                                                                                                                                                                                               |               |       |                     |
| Produkt   |                 |                                                                                                                                                                                               |               |       |                     |
| 8         |                 | <b>BAGEBORD M/ H-S UNDERSTEL</b><br>Bagebord i Bøgeplade og med 3 Hulkile.<br>På åbent understel så produkter kan opbevares under bordet.<br>Rustfri Hæve-Sænke understel.<br>Mål: 2000x700mm | 15.870        | 1     | 15.870              |
|           |                 |                                                                                                                                                                                               |               |       | <b>Ialt: 15.870</b> |

| Pos.          | Model              | Produktbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Salgspris DKK | Antal | I alt DKK     |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|
| <b>05</b>     | <b>Varm område</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       |               |
| Produkt<br>9  |                    | <b>TILPASSET UNDERSTEL</b><br>Fritstående understel tilpasset eksisterende ovn.<br>plads under eksisterende ovn til mindre ovn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.429         | 1     | 6.429         |
| <b>Ialt:</b>  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       | <b>6.429</b>  |
| Produkt<br>12 |                    | <b>BRUGT 6 STIKS OVN</b><br>Brugt Ovn<br><br>Model Convoterm som den eksisterende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.765        | 1     | 11.765        |
| <b>Ialt:</b>  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       | <b>11.765</b> |
| Produkt<br>13 |                    | <b>RUSTFRIBORD FOR KOGEPLADE</b><br>Rustfribord med isat Kogeplade M/2 blus<br>Kogeblus model Witt Wip 30-21<br>Udført på rustfriunderstel M/H-S<br><br>Mål: 1600x650mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.134        | 1     | 16.134        |
| <b>Ialt:</b>  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |       | <b>16.134</b> |
| Produkt<br>15 | EC2232T            | <b>EMHÆTTE EC 3200X2000X500 - FRITHÆNGENDE</b><br>Udført i rustfrit stål. Med labyrintfiltre, blændplader og opsamlingsbakke i rustfrit stål.<br><br>Denne Emhætte er skaffevare da vi ikke kan få standard ind gennem dørhul.<br>Den mere pris der er på denne tager jeg på vores kappe da det fra start har være taget et fejl mål.<br>PNC: 642045<br><br><b>Tekniskeoplysninger:</b><br>Dimensioner (LxDxH mm) 3.200 x 2.200 x 500<br>Netto vægt (kg): 112<br>Brutto vægt (kg) 122 | 20.740        | 1     | 20.740        |



| Pos.    | Model  | Produktbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Salgspris DKK   | Antal | I alt DKK     |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------|
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ialt:</b>    |       | <b>20.740</b> |
| <hr/>   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |               |
| Produkt |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |               |
| 15.1    |        | <b>2 LYSARMATURE</b><br>led lys monteret i Emhætte                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.083           | 2     | 2.166         |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ialt:</b>    |       | <b>2.166</b>  |
| <hr/>   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |               |
| Produkt |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |               |
| 16      | STR602 | <b>RULLEBORD 2 HYLDER 600MM</b><br>Udført i AISI 304 rustfrit stål. Ramme i 25 mm rør, fuldt svejset. Sømløse, lydabsorberende hylder med dobbelt foldede kanter. Hylderne er svejset til rammen. 4 drejehjul, 125 mm. i dia., 2 med bremse, med plastikbumpere. Hylder str. 600x600 mm. Lastningskapacitet: 100 kg. jævnt fordelt.<br>PNC: 361212 | 2.250           | 1     | 2.250         |
|         |        | <b>Tekniskeoplysninger:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |               |
|         |        | Dimensioner (LxDxH mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 695 x 695 x 816 |       |               |
|         |        | Netto vægt (kg):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21              |       |               |
|         |        | Brutto vægt (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27              |       |               |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ialt:</b>    |       | <b>2.250</b>  |

| Pos.      | Model                        | Produktbeskrivelse                                                                                                                                         | Salgspris DKK | Antal | I alt DKK          |
|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------------|
| <b>06</b> | <b>levering og opsætning</b> |                                                                                                                                                            |               |       |                    |
| Produkt   |                              |                                                                                                                                                            |               |       |                    |
| 19        |                              | <b>LEVERING OG OPSÆTNING.</b><br>Leveres fra bil med lift.<br><br>opsættes efter tegning og aftale.<br><br>Tilslutninger er ikke indeholdt i vores tilbud. | 9.848         | 1     | 9.848              |
|           |                              |                                                                                                                                                            |               |       | <b>Ialt: 9.848</b> |

---

**Teknisk opsummering (excl. alternativer):**

---

**Brutto vægt i alt (kg)** 217,00**El effekt i alt ( kW):** 9,90

---

**Total excl. moms (excl. alternativer):** (DKK)

---

---

**Ialt excl. moms:** 175.988

---

Endnu en gang tak for tilliden vi glæder os til fortsat samarbejde.

Mht til tidsplan så skal vi være så nøjagtige som muligt så vi kan overholde vores del af aftale.

Skulle der være spørgsmål er I velkomne til at kontakt mig.

Med venlig hilsen  
Statager & Partner A/S

Niels-Kristian Houmann